

Sarga Rozaki





Collection Vassal-Montpellier

2310Mtp2



Sarga Rozaki

7. 17 A9

7. 17 A9  
Sarga Rozaki  
2310Mtp2  
mont











Roumanie T.

- Razashie alba

231002

DESIGNATION : *Sarga Rozaki*

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Remarques : 0

Date de Véraison : 5.8<sup>2</sup>

Date de Maturité : 10.9-85

Nourriture : 0.16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 2/19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COLOR : Bl - Gr - Rs - Rg - W

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 1/2 avec pépins - apyrène  
s3 4  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 2

CLOS 7 RANG 17 Souche Ag

DESIGNATION : *Sarga Rozaki*

CHARGE : Année :

Véraison : 3.8

Maturité : 8.9.87

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 16

L - M - C

Vigueur : 1

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 20x17

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COLOR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 0

s4 1

s5 4

Année : 1985

Emplacement..... 7 17 AG..... Désignation.. Sarga Rozaki

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	19.3	27.3		
1	4	1	1	2		
2	8					
3	3	1	1	2		
4	4		0	4		
5	4		1	4		-5

DL 27.3-85

Année : 1986

Emplacement..... 7 17 AG..... Désignation.. Sarga Rozaki

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3				
1	6	5 ✓				
2	8					
3	4	3 ✓				
4	4	3 ✓				
5	4	4 ✓				

DL 24.3.86 -1



Année : 1987

Année : 1958  
Emplacement : 7. 17 A 9 Désignation : Sarga. Rozaki

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
		24.3					
1	4	2 x					
2	4						
3	3	1					
4	3	2 x					
5	4	1					

D to 24.3, 87

- 2

23002

ANNEE 1987

ANNEE 1954  
NOM Sarga Rosaki bl

EMPLACEMENT 7.17A9

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	19.3	27.3	2		5.6	8.6	11.6				
2	3	—	23.3	1		—						
3	2	19.3	27.3	1		—						
4	3	19.3	27.3	1		5.6	8.6	11.6				
5	4	23.3	27.3	4		5.6	8.6	11.6	3.8	6.8 +2	10.8	14.9 +4
	17		26.3 -1	9	5		8.6 +1					Vignem 1 1/2 étage Vignem 1

ANNEE 1988

NOM Sarga rosaki  
231002

EMPLACEMENT 7 17 A 9

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité x	Floraison			Véraison			Maturité x
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1	4		+	1								
2	4			0	2	26.5	30.5	3.6	1.8	4.8	8.8	5.9 88
3	4		0	0								
4	4		+	2								
5	4											

305  
-1

+2

+3

Pourriture : 0

Port : orange

Vigueur : 1,5 faible

ANNEE 1990

NOM Sarga rosaki bl  
231002

EMPLACEMENT 7 17 A 9

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité x	Floraison			Véraison			Maturité x
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1												
2												
3						16.5	19.5	21.5	23.7	30.7	8.8	
4							-1			+3		
5												

Pourriture : 0

Port : 0

Port :

Vigueur :



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Sarga Rozaki

7-17A92-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Sarga Rozaki  
7-17A92-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. 4<sup>e</sup>
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - jaune 1 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - orange 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement (3).

(F) RANDEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(G) FLEUR

- à corolla floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 5 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83



Sarga Rozaki

Désignation :

7.17 A 9 a - 4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.  
                                  subcontinues 5 - <sup>intermittentes</sup> ~~subcontinues~~ ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
                                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Singa Rozaki  
7-17A9s.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

-Calvo84



Sarga Rozeki

7.17A9

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 24 x 19 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 84



Sarga Rozaki

7.17.99.1

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

(un peu faible)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Minutaille de longueur moyenne : .....8.... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo88



N° d'ordre : 231002  
Désignation : Sarga Rozaki  
Emplacement : 7-17A9

Angle des nervures : ① - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : ㉑ - ㉒ - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉗ - 36 - ㉘ - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉙ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉚  
Dents : forme : ㉛ - 41  
Dents (angle) : 42 - ㉜ - ㉝  
Angle du lobe terminal : ㉞ - 46 - ㉟  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㊲ - ㊳ - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊴ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ㊵ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües